

**Profec Wodomierz mosiądz 1"
GZ 16bar 0,1A 2.5m³/h DN20
24V niebieski CE/MID MD-
A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892316)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ TL multi jet

Materiał mosiądz

Zgodne z CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Połączenie GZ

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.00005

Napięcie 24V

Ciśnienie 16 bar

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 5 m³/h

Wydajność przy Qn 2.5 m³/h

DN 3/4 "

Rozmiar 1"

Pulse option 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	190 mm
---------	--------

DN	20
----	----

Szerokość	99 mm
-----------	-------

Średnica	3/4 "
----------	-------

WYMIARY

H	106 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>