Foras Pompa odśrodkowa żeliwo 1 1/2" x 1 1/4" GW 11bar 9.1A 230/400VAC niebieski typ KB 550 T (0920278)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Napięcie	230/400VAC
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	KB 550 T
Moc wyjścia	5.5 KM
Maks. Wys. Pod.	76.9 m
Rozmiar	1 1/2" x 1 1/4"
Uszczelka	typ C
Długość	463 mm
Maks. temperatura	50 °C
Szerokość	266 mm


Waga	48 kg
Moc	4 kW
Maks. przepływ	13.5 m^3/h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Wydajność BEP	10.5
Podnoszenie BEP	62.4
Wydajność	42 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	553 x 274 x 318 mm


WYMIARY

Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	305 mm
H-1	305 mm
L	463 mm
Mr	145 mm

O	14 mm
W-1	266 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "







INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelniony silnik klasa zabezpieczenia F.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.
Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com