
Wąż płaski NBR/PVC 102 mm 13bar czarny 100m typ Oneflex (7027445)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Oneflex
Materiał	NBR/PVC
Zakres temperatur	-20°C - 100°C
Rozmiar	102 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/waz-plaski-nbr-pvc-102-mm-13bar-czarny-100m-typ-oneflex-7027445
Długość	100 m
Średnica wew	102 mm
ø Zewnętrzna	107,6 mm
Waga	1150 g/m
Ciśnienie rozrywające	39 bar
Ciśnienie	13 bar
Wytrzymałość na rozciąganie	10800 kg
Grubość ścianki	2,8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płasko składany wąż NBR o przekroju od 51 do 204 mm, z wkładką, stosowany w nawadnianiu przemysłowym i rolniczym, o wysokiej odporności na zużycie i rozdarcie. Powszechnie stosowany jako wąż podający do nawijanie na bębny. Ten wąż ma wytrzymałość na rozciąganie od 4.000 do 20.000 kg i ciśnienie rozrywające od 30 bar do 50 bar. Służy do temperatur roboczych od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com