

# Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 3,5bar niebieski typ F-36S8- NEOCPPRO (7025518)



 **PENTAIR**  
TRADEGRADE  
BY PENTAIR

 **bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	F-36S8-NEOCPPRO
Rozmiar	2"
Średnica	914 mm
Waga	37.5 kg
Waga wkładu	420 kg
Pow. filtra	0.64 m <sup>2</sup>
Maks. przepływ	32 m <sup>3</sup> /h
Maks. obj.	160 m <sup>3</sup>

## WYMIARY


A	1160 mm
B	36 " inch

B 610 mm

C 1253 mm

D 565 mm

E 338 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Pentair z bocznie montowanym zaworem, technologią ClearPro oraz Pro Valve Filtr z wieloportowym zaworem pneumatycznym. Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Technologia Pentair Pro Valve daje możliwość kontrolowania z zewnętrznych systemów, takich jak IntelliPool, do automatycznego płukania wstecznego. Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>