Foras Pompa odśrodkowa żeliwo 1" GW 6bar 2,3A 230VAC niebieski typ PE 50 F M (0920245)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	mosiądz
Połączenie	GW
Uszczelka	typ E
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Podłączenie ssania	1 "
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	PE 50 F M
Moc wyjścia	0,5 KM
Maks. Wys. Pod.	40 m
Rozmiar	1"


Długość	260 mm
Szerokość	120 mm
Waga	6.5 kg
Moc	0.37 kW
Maks. przepływ	2.4 m^3/h
Wydajność BEP	1.8
Podnoszenie BEP	13
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	265 x 150 x 175 mm

WYMIARY

Cb-1	63 mm
Cl-1	50 mm
G-1	100 mm
H	158 mm
H-1	158 mm
L	260 mm
Mr	63 mm
O	7.2 mm

W-1	120 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "





INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokociśnieniowa pompa z jednym wirnikiem ze stopniową charakterystyką.
Zamknięty silnik zabezpieczenie klasy F.
Maksymalna temperatura wody: 90°C.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com