

# Netafim Reduktor ciśnienia tworzywo sztuczne 2" GZ 10bar czarny typ PRV 2000-4S 3.5 bar (7027323)



 **NETAFIM**<sup>™</sup>  
NETHERLANDS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | PRV 2000-4S |
|-----|-------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Wydajność | 4,8 -18 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|---------------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 2" |
|---------|----|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ciśnienie wyjściowe | 3,5 bar |
|---------------------|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Modele PRV 2000 powinny być umieszczone w pobliżu głowicy sterującej. Są to uszczelnione jednostki regulacyjne, sprężyny można wymieniać. Dostarczane z 4 sprężynami.

**Wygenerowano w dniu: 10.03.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

