

**Foras Pompa zatapialna stal  
nierdzewna 1 1/2" GW 6,2A  
230VAC szary typ DS 100 G set-  
back Vortex z wyłącznikiem  
pływaka (7006439)**



**FORAS**  
WATER PUMPS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna

Połączenie GW

Typ set-back Vortex

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Nacisk 2 "

Maksymalna temperatura 40 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 100 G

Maks. Wys. Pod. 9.8 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak zawiera

Moc	1.35 kW
-----	---------

Prąd	6,2 A
------	-------

Maks. przepływ	18 m <sup>3</sup> /h
----------------	----------------------

## WYMIARY

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m  
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>