

**Foras Pompa zatapialna stal
nierdzewna 1 1/2" GW 6,2A
230VAC szary typ DS 100 G set-
back Vortex z wyłącznikiem
pływaka (7006439)**



FORAS
WATER PUMPS

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna

Połączenie GW

Typ set-back Vortex

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 2 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 100 G

Maks. Wys. Pod. 9.8 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak zawiera

Moc	1.35 kW
-----	---------

Prąd	6,2 A
------	-------

Maks. przepływ	18 m ³ /h
----------------	----------------------

WYMIARY

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>