

# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 1/4" GW 5bar DVGW typ 066 (0401079)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 066

Materiał FPM

Zabezpieczenie powierzchni niklowana

Zgodne z DVGW

Obsługa dźwignia

Kolor uchwytu żółty

Materiał rączki stal

Konstrukcja obudowy 2-częściowa

Materiał kuli chromowany mosiądz

Materiał obudowy FPM

Materiał uszczelnienia PTFE

Połączenie GW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura -10 °C  
(stała)

Przepływ full

Ciśnienie 5 bar

Rozmiar

1/4"

## WYMIARY

Ct-1 37,3 mm

F-1 11 mm

F-2 11 mm


Lb 49,5 mm

R 80 mm

ØDf 10 mm

ØDi-1 1/4 "

ØDi-2 1/4 "



**Wygenerowano w dniu: 17.04.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>