Idromat Wyłącznik ciśnieniowy, zabezpieczenie przed pracą na sucho 1" GZ x GW 10bar 10A 230VAC typ bez kabla (0920055)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wydajność	10 m^3/h
Połączenie	GZ x GW
Zużycie	10 A
Napięcie	230VAC
Zakres ciśnienia	2-10 bar
Prąd	10 A
Moc	1.5 kW
Częstotliwość	50/60 Hz
Minimalne ciśnienie wejściowe	2 bar
Klasa IP	IP54
Maks. temperatura	50 °C
Typ	bez kabla
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/idromat-wylacznik-cisnieniowy-zabezpieczenie-przed-praca-na-sucho-1-gz-x-gw-10bar-10a-230vac-typ-bez-kabla-0920055

INFORMACJE O PRODUKCIE

Idromat presscontrol to przełącznik, który nadaje pompie funkcję zbiornika wyrównawczego bez konieczności stosowania zbiornika rozprężnego.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life