
Profec Złączka przejściowa PE100/mosiądz niklowana 90 mm x 3" mufa elektrooporowa x GZ SDR7,4 40VAC 16bar 25bar czarny DVGW (7025422)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GZ
Klasa	SDR7,4
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	25 bar
Rozmiar	90 mm x 3"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zlaczka-przejsciowa-pe100-mosiadz-niklowana-90-mm-x-3-mufa-elektrooporowa-x-gz-sdr7-4-40vac-16bar-25bar-czarny-dvgw-7025422
Długość	190 mm
Napięcie	40VAC
Waga	2.085 kg
Klucz do nakrętek	97

INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com