


**Profec Złączka przejściowa
PE100/mosiądz niklowana 90
mm x 3" mufa elektrooporowa
x GZ SDR7,4 40VAC 16bar
25bar czarny DVGW (7025422)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kolor | czarny |
| Materiał | PE100/mosiądz |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | mufa elektrooporowa x GZ |
| Klasa | SDR7,4 |
| Ciśnienie, gaz | 16 bar |
| Ciśnienie, woda | 25 bar |
| Rozmiar | 90 mm x 3" |
| Długość | 190 mm |
| Napięcie | 40VAC |
| Waga | 2.085 kg |
| Klucz do nakrętek | 97 |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>