# NaanDan Zraszacz pełnoobrotowy tworzywo sztuczne 1/2" GZ 2,5 mm purpurowy typ 5022 SD (0630073)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | 5022 SD |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Połączenie | GZ |
| Kąt | 25 ° |
| Rek. ciś. | 3 bar |
| Kolor | purpurowy |
| Capacity 2bar | 0,36 $m^3$/h |
| Capacity 3bar | 0,44 $m^3$/h |
| Capacity 4bar | 0,51 $m^3$/h |
| Rozmiar | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-zraszacz-pelnoobrotowy-tworzywo-sztuczne-1-2-gz-2-5-mm-purpurowy-typ-5022-sd-0630073 |
| Maks. średnica | 21 m |
| Rozmiar dyszy | 2,5 mm |
| Radius 2bar | 9,5 m |
| Radius 3bar | 10,5 m |
| Radius 4bar | 10,5 m |

| Type 5022 SD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5mm x Blind | | | 2,5mm x 1,8mm | | | 3,2mm x blind | | | 3,2mm x 1,8mm | | | |
| Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | |
| 2 | 0,36 | 19 | 2 | 0,48 | 19 | 2 | 0,50 | 20 | 2 | 0,58 | 20 | |
| 3 | 0,44 | 20 | 3 | 0,59 | 20 | 3 | 0,63 | 22 | 3 | 0,90 | 22 | |
| 4 | 0,51 | 21 | 4 | 0,68 | 21 | 4 | 0,72 | 23 | 4 | 1,04 | 23 | |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Bagnetowy system szybkozłączek dysz. Unikalny młoteczek z płytą SD (super-rozpraszacza).

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com