

Zraszacz pełnoobrotowy mosiądz 3/4" GW 4,0 mm typ RC 130 HH (0699008)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ RC 130 HH

Materiał mosiądz

Połączenie GW

Rozmiar dyszy 4,0 mm

Capacity 3bar 1,08 m³/h

Capacity 4bar 1,22 m³/h

Capacity 5bar 1,36 m³/h

Rozmiar 3/4"

Radius 3bar 15 m

Radius 4bar 15,2 m

Radius 5bar 15,8 m

| Type RC 130 HH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 4.0mm | | | 4.0mm | | | 4.0mm | | | 4.0mm x 2.4mm | | | 4.0mm x 2.4mm | | | 4.0mm x 2.2mm | | |
| Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D |
| 2.5 | 0.95 | 26.0 | 2.5 | 1.15 | 27.0 | 2.5 | 1.40 | 30.0 | 2.5 | 1.35 | 26.0 | 2.5 | 1.55 | 27.0 | 2.5 | 2.05 | 30.0 |
| 3.5 | 1.15 | 27.0 | 3.5 | 1.38 | 28.4 | 3.5 | 1.67 | 30.8 | 3.5 | 1.60 | 27.0 | 3.5 | 1.80 | 28.4 | 3.5 | 2.40 | 30.8 |
| 4.5 | 1.30 | 27.5 | 4.5 | 1.55 | 29.4 | 4.5 | 1.87 | 31.8 | 4.5 | 1.76 | 27.5 | 4.5 | 2.03 | 29.4 | 4.5 | 2.75 | 31.8 |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Plastikowa obrotowa nasadka chroni sprężynę i sprawia, że zraszacz nadaje się do ochrony przed mrozem.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>