Pompa głębinowa do studni 1" GW 4,1A 230VAC typ Ola 60 Auto z chłodzącym płaszczem ochronnym (7031110)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym płaszczem ochronnym
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	Ola 60 Auto
Moc wyjścia	0,6 KM
Maks. Wys. Pod.	58 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-gw-4-1a-230vac-typ-ola-60-auto-z-chlodzacym-plaszczem-ochronnym-7031110


Waga	11 kg
Moc	0.45 kW
Ilość wirników	7
Wysokość	890 mm
Prąd	4,1 A
Maks. przepływ	3 m^3/h
Wydajność BEP	1.8
Podnoszenie BEP	37
PORlh	45
PORhh	30
PORlq	1.26
PORhq	2.16

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	890 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life





bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa głębinowa wyposażona w automatyczne sterowanie pompą. Wbudowany zawór zwrotny. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterowniczej

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life