

Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Combi DSCT z Minisub & Logicpres Set (7023565)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Combi DSCT z Minisub & Logicpres Set
-----	--------------------------------------

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Zbiornik	270 ltr
----------	---------

Połączenie	GZ
------------	----

Maksymalny przepływ	80 l/min
---------------------	----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	Lelli Minisub
-----------	---------------

Maks. ciśnienie robocze	4,6 bar
-------------------------	---------

Ciśnienie wydajnościowe	3 m ³ /h @ 3 bar
-------------------------	-----------------------------

Pompa jednostki sterującej	Logicpress set
----------------------------	----------------

Variable Speed	Nie
----------------	-----

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duży zbiornik awaryjny, odpowiedni do montażu podłogowego. Przepływ: 3 - 5 m³/h. Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Zintegrowany pływak mechaniczny. Dostarczana z wielowirnikową pompą zatapialną z regulatorem ciśnienia. Materiał zbiornika: PE.

Wygenerowano w dniu: 05.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>