Tefen Pompa dozująca 3/4" x 16 mm x 3/4" GZ x podłączenie węża x GZ typ MixRite 2.5 On/Off chlorine 0.4% - 4% (7028773)



tefen
Flow & Dosing Solutions

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite 2.5 On/Off chlorine
Materiał uszczelnienia	viton
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Zakres przepływu	7 - 2500 l/h
Rozmiar	3/4" x 16 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/tefen-pompa-dozujaca-3-4-x-16-mm-x-3-4-gz-x-podlaczenie-weza-x-gz-typ-mixrite-2.5-on-off-chlorine-0.4-4-7028773
Regulacja mieszanki	0,4 - 4%
Rek. ciś.	0.2 - 8.0 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

MixRite 2,5 On/Off CL, z fioletowym trzpieniem, służy do uzdatniania wody w celu uniknięcia bakterii w wodzie pitnej dla zwierząt, w przypadku stosowania miękkiej wody. Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli odporności chemicznej typu MixRite CL, prosimy o kontakt.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life