Hydro-Pro Pompa ciepła Inverter metal 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC czarny typ PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PC 130/R410A
Materiał	metal
Condensor	tytan
Łączność	WI-FI
Napięcie	400VAC
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Faza	3
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R410a
Compressor type	Scroll
Compressor brand	Mitsubishi
Energy label	A

Przepływ	45 m^3/h
Fan orientation	Vertical
Rozmiar	110 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hydro-pro-pompa-ciepla-inverter-metal-110-mm-66.4-21.2a-400vac-czarny-typ-pc-130-r410a-7029351
Prąd	66.4 - 21.2 A
Poziom hałasu	63 dB
Objętość basenu	360 - 630 m^3
Maks. obj.	630 m^3
COP przy A15/W25	8.5 - 4.9
Moc grzewcza A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Szybkość wentylatora	850 Rpm
Poziom hałasu	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Wentylatory (ilość)	2
COP przy A27/W27	16 - 6.2
Moc grzewcza A27/W27	130 - 28.2 kW
Moc silnika	41.3 - 10.3 kW

WYMIARY

H	2130 mm
L	2170 mm
W	1150 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duża pompa ciepła Hydro-Pro w pełni inwerterową, która doskonale nadaje się do zastosowań komercyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Cechy:

- Pełna technologia inwerterowa
- Stabilna praca od -15C do 55C
- Cicha praca
- Automatyczny tryb ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- 7-calowy wyświetlacz LED
- Wysoka sprawność, COP do 16
- Łagodny start, brak spadków napięcia
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła
- Maksymalna objętość basenu w zależności od warunków środowiskowych

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life