

**Profec Wodomierz żeliwo
DN125 kołnierz DIN 16bar
100m³/h niebieski LXLC(R) typ
Woltman poziomy (7021133)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC(R)

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

MaximumReadingCapacity 999.999

Zakres temperatur 0°C - 40°C

Ciśnienie 16 bar

Wydajność 160 m³/h

Wydajność Qmaks 200 m³/h

Wydajność przy Qn 100 m³/h

Rozmiar DN125

Q1 ISO 4064 (2005) 3.1 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 160 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 312.5 m³/h

MinimumReadingCapacity 0.002

Długość 250 mm

Średnica 5 "

Śred. podziałowa 210 mm

WYMIARY

Długość instalacji 250

H 299 mm

PCD 210 mm

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>