Profec Wodomierz żeliwo DN125 kołnierz DIN 16bar 100m³/h niebieski LXLC(R) typ Woltman poziomy (7021133)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Woltman
Materiał	żeliwo
Model	LXLC(R)
Materiał kołnierza	żeliwo
Materiał uszczelnienia	guma
Połączenie	kołnierz DIN
Typ	poziomy
MaximumReadingCapacity	999.999
Zakres temperatur	0°C - 40°C
Ciśnienie	16 bar
Wydajność	160 m^3/h
Wydajność Qmaks	200 m^3/h
Wydajność przy Qn	100 m^3/h
Rozmiar	DN125
Q1 ISO 4064 (2005)	3.1 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.002
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn125-kolnierz-din-16bar-100m3-h-niebieski-lxlc-r-typ-woltman-poziomy-7021133
Długość	250 mm
Średnica	5 "
Śred. podziałowa	210 mm

WYMIARY

Długość instalacji	250
H	299 mm
PCD	210 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com