

**DAB Pompa głębinowa stal
nierdzewna 304 1 1/4" GW
10,8A 230VAC z 15m kabel i
control box booster typ S4 KIT
6/14 chłodzenie olejowe
(7037873)**



DAB[®]
MAKING WATER EASY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GW

Typ chłodzenie olejowe

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura -10 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 6/14

Moc wyjścia 1,5 KM

Model z 15m kabel i control box booster

Maks. Wys. Pod. 90 m

Rozmiar 1 1/4"

Waga 16.8 kg

Moc 1.1 kW

Ilość wirników 15

Prąd 10,8 A

Maks. przepływ 8.4 m³/h

Nacisk 2 "

Wymiary opakowania Dł. Szer. 120 x 120 x 1172 mm
Wys.




WYMIARY

Db 99 mm

H-1 1419 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-1



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegowy silnik asynchroniczny DAB 40L

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>