# Profec Nr. 330 Śrubunek żeliwo ocynkowana 3" GW 25bar DVGW typ płaski (1033011)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | płaski |
| Materiał | żeliwo |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | GW |
| Mocowanie nr | Nr. 330 |
| Ciśnienie | 25 bar |
| Rozmiar | 3" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-330-srubunek-zeliwo-ocynkowana-3-gw-25bar-dvgw-typ-plaski-1033011 |
| Długość | 98 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| F-1 | 29 mm |
| F-2 | 29 mm |
| K-1 | 94 mm |
| K-2 | 94 mm |

| | |
|---|---|
| Kn | 128 mm |
| L | 95 mm |
| ØDi-1 | 3 " |
| ØDi-2 | 3 " |




## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com