

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 2,2l/h 33cm
brązowy 100m typ TurfDrip
CNL (7030184)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor brązowy

Typ TurfDrip CNL

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Długość 100 m

Ciśnienie otwarcia 0,5 bar

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 0,5 - 4 bar

Grubość ścianki 47 mil

Grubość ścianki 1,2 mm

Przepływ 2,2 l/h

Rozmiar 16 mm

Średnica wew 13,6 mm

Maks. długość 102 m

Odległość 33 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE

NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon CNL jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego z dużymi różnicami wysokości. CNL to skrót od Compensated Non Leakage, co oznacza, że wszystkie kroplowniki otwierają się i zamykają w tym samym czasie, dzięki czemu każdy kroplownik podaje taką samą ilość wody. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia uszkodzeń w zwojach przed i podczas instalacji. Brązowe cewki są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar. Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bara. Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>