NaanDan Linia kroplująca PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 2,2l/h 33cm brązowy 100m typ TurfDrip CNL (7030184)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Typ	TurfDrip CNL
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Długość	100 m
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm
Przepływ	2,2 l/h
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-2-2l-h-33cm-brazowy-100m-typ-turfdrip-cnl-7030184
Średnica wew	13,6 mm
Maks. długość	102 m
Odległość	33 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE

NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon CNL jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego z dużymi różnicami wysokości. CNL to skrót od Compensated Non Leakage, co oznacza, że wszystkie kroplowniki otwierają się i zamykają w tym samym czasie, dzięki czemu każdy kroplownik podaje taką samą ilość wody. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia uszkodzeń w zwojach przed i podczas instalacji. Brązowe cewki są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar. Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bara. Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com