

Sterownie solarny ASA/ETFE CE w tym 1 rok opłaty za telefon komórkowy i serwer typ Atlas + 4 4 sekcji (7038829)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Atlas +
-----	---------

Materiał	ASA/ETFE
----------	----------

Zgodne z	CE
----------	----

Łączność	NB-IoT
----------	--------

Długość	150 mm
---------	--------

Grubość	55 mm
---------	-------

Wysokość	165 mm
----------	--------

Klasa IP	IP68
----------	------

Typ	4
-----	---

Ilość sekcji	4
--------------	---

INFORMACJE O PRODUKCIE

Atlas 2 - 2 wyjścia zatrzaskowe + 2 przepływomierze. Możliwość podłączenia pojedynczego punktu czujnika gleby, przetwornika ciśnienia i czujników studni. Łączy się przez NBloT, zasilanie w 100% zapewnia mały panel słoneczny na górze. W tym 1 lub 8 lat subskrypcji, a po tym czasie można ją przedłużyć za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji. Od 1 roku: 1) atlas 2: 39 € / rok 2) atlas 2+: 39 € / rok 3) atlas 4+: 49 € / rok 4) atlas 8+: 59 € / rok Od 8 lat: ATLAS 2: 12 € / rok ATLAS + 2: 15 € / rok ATLAS + 4: 18 € / rok ATLAS + 8: 20 € / rok

- Do 8 x wyjść (14 VDC - Zatrzask) // 4 x Przepływomierz / wejście cyfrowe /I2C / 4-20 / SDI12
- 3 Opcje komunikacji w zestawie: CATM1 + NBIOT + 2G: Urządzenie wielopasmowe
- Panel słoneczny 1,7 W: 50% Czas ładowania akumulatora VS ATLAS 2

- Antena: + 30% Pokrycie vs AT2
- Zdalna aktualizacja FW - FOTA
- Zdalna diagnostyka

Wygenerowano w dniu: 07.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>