

Hunter Sterownik nawadniania 24VAC niebiesko-biały typ X2 Outdoor 1401e 14 sekcji (7032839)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebiesko-biały

Typ X2 Outdoor

Napięcie 24VAC

Wysokość 230 mm

Klasa IP IP44

Typ 1401e

Ilość sekcji 14

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sterownik X2 kontynuuje tradycję popularnego X-Core® z podobnym zestawem niezawodnych i wysoce wydajnych funkcji, ale przenosi zarządzanie nawadnianiem do następnej generacji, zapewniając opcję dodania Wi-Fi do zdalnego zarządzania i zaawansowanej oszczędności wody funkcje za pomocą wiodącego w branży oprogramowania Hydrawise® firmy Hunter. Dzięki X2 możesz zachować znajomy styl programowania oparty na wybieraniu numerów, oferowany przez X-Core. Jeśli uaktualnisz X2 za pomocą WAND, programowanie jest znajome, szybkie i łatwe dzięki pomocnemu kreatorowi konfiguracji za pomocą smartfona lub urządzenia stacjonarnego. Hydrawise maksymalizuje oszczędności wody, automatycznie dostosowując harmonogramy nawadniania w oparciu o lokalne pomiary pogody pochodzące z Internetu. X2 zapewnia zdrowe, zielone krajobrazy, dzięki czemu zarządzanie obiektem jest wygodniejsze i bardziej opłacalne w przypadku rutynowych instalacji. Możesz szybko ustawić harmonogramy nawadniania i zarządzać nieograniczoną liczbą sterowników dzięki aktualizacjom stanu sterowników w czasie rzeczywistym.

- Liczba stacji: 4, 6, 8 lub 14 (modele stałe)
- Kontroler obsługujący Wi-Fi automatycznie zarządzany przez oprogramowanie Hydrawise®

- Podświetlany wyświetlacz zapewnia optymalną widoczność w każdym świetle
- 3 elastyczne programy z 4 czasami startu i do 6 godzin pracy
- QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę wadliwego okablowania w terenie
- Opcja Ukryj programy pokazuje 1 program i 1 czas rozpoczęcia dla uproszczenia
- Zawieś nawadnianie do 99 dni poza sezonem
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wykrywa usterki okablowania i pomija stację bez uszkodzenia systemu
- Pamięć Easy Retrieve® tworzy kopię zapasową pełnego harmonogramu nawadniania
- Opóźnienie między stacjami dla zaworów wolno zamykających się lub doładowania pompy
- Cykl i moczenie zapobiega marnowaniu wody i spływaniu w obszarach o zmianach wysokości lub ciasnych glebach
- Korekta sezonowa w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez zmiany czasów działania
- KORZYŚCI Z MODUŁU WAND WI-FI
- Prosta opcja wtyczki Wi-Fi dla dowolnego modelu kontrolera X2 do zarządzania nawadnianiem online
- Zapewnia zarządzanie nawadnianiem online ze stanem sterownika i alertami o błędnym okablowaniu
- Standardowe programowanie pozwala na 3 niezależne programy z 6 czasami startu na program i 24-godzinnym maksymalnym czasem działania
- Skopiuj i wklej harmonogram Hydrowise do dowolnego kontrolera X2, aby uzyskać pełny harmonogram w kilka sekund
- Używaj smartfona jako pilota ręcznego, gdy Wi-Fi jest niedostępne lub kontroler jest trudno dostępny
- Zwiększ oszczędność wody, dodając Hydrowise do kontrolera X2
- Konfiguracja Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi Direct lub połączenie za pomocą przycisku WPS
- Kompatybilny z Amazon Alexa™, Control4® i HomeSeer

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>