Wymiennik ciepła tytan GZ x GW T 40 (0891984)



bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	tytan
Kolor zewnętrzny	czarny
Ciśnienie systemu wtornego	5 bar
Połączenie	GZ x GW
Ciśnienie systemu pierwotnego	30 bar
Model	T 40
Przepływ kWh przy Δ t=60°C	40 kWh
Przepływ wtórny	40 l/min
Przepływ pierwotny	350 l/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/wymiennik-ciepla-tytan-gz-x-gw-t-40-0891984
Rozmiar płączenie wtórne	1 1/2 "
Rozmiar płączenie pierwotne	1 "

WYMIARY

A	510 mm
B	127 mm

C	294 mm





INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest wymiennikiem ciepła charakteryzującym się doskonałymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na duży przepływ przy niskim spadku ciśnienia. Tytan wybrano ze względu na jego dużą odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w basenach i SPA z agresywną wodą, wodą słoną i w miejscach, w których stosuje się generator chloru. Tytanowy wymiennik ciepła jest lekki i kompaktowy, i posiada system spawanych płaszczy i rur do transferu czynnika. Tytanowe wymienniki ciepła można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com