VDL Mufa przejściowa wzmocniona PVC-U 12/16 mm x 3/8" KW/KZ x GW 16bar szary z obręczą ze stali nierdzewnej typ wzmocniony (0100370)



Van de Lande


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	wzmocniony
Materiał	PVC-U
Cechy	z obręczą ze stali nierdzewnej
Połączenie	KW/KZ x GW
Rozmiar	12/16 mm x 3/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/vdl-mufa-przejsciowa-wzmocniona-pvc-u-12-16-mm-x-3-8-kw-kz-x-gw-16bar-szary-z-obrecza-ze-stali-nierdzewnej-typ-wzmocniony-0100370
Ciśnienie	16 bar

WYMIARY

F-1	14 mm
L	37 mm
ØDi-1	3/8 "
ØDi-2	12 mm
ØDo-3	16 mm



Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life