Profec Filtr narurowy 10" z odpowietrznikiem tworzywo sztuczne 3/4" GW 8bar 60mikron siatka poliestrowa typ Douplex (7036661)

PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	110 l/min
Materiał elementu filtrującego	siatka poliestrowa
Filtracja	60 mikron
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
ø Zewnętrzna	121 mm
Wysokość	306.3 mm
Rozstaw otworów	39,8 mm
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Maks. temperatura	45 °C
Rek. ciś.	6,9 bar
Typ	Douplex
Rozmiar	3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

10" zestaw filtrów nabojowych typu B, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

Wygenerowano w dniu: 17.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com