

**Profec Filtr narurowy 10" z
odpowietrznikiem tworzywo
sztuczne 3/4" GW 8bar
60mikron siatka poliestrowa
typ Duplex (7036661)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał tworzywo sztuczne

Wydajność 110 l/min

Materiał elementu filtrującego siatka poliestrowa

Filtracja 60 mikron

Materiał uszczelnienia NBR

Połączenie GW

Ø Zewnętrzna 121 mm

Wysokość 306.3 mm

Rozstaw otworów 39,8 mm

Ciśnienie 8 bar

Maks. temperatura 45 °C

Typ Duplex

Rozmiar 3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

10" zestaw filtrów nabojowych typu B, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>