

Hunter Sterownik nawadniania tworzywo sztuczne 24VAC biały typ Pro-HC Outdoor 2401-E 24 sekcji (7032864)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|--------------|-------------------|
| Kolor | biały |
| Typ | Pro-HC Outdoor |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Napięcie | 24VAC |
| Wysokość | 228 mm |
| Klasa IP | IP44 |
| Typ | 2401-E |
| Ilość sekcji | 24 |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zarządzaj trwałym zewnętrznym sterownikiem nawadniania za pomocą oprogramowania internetowego Hydrawise z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z urządzenia inteligentnego lub przeglądarki internetowej. Przewidywanie nawadniania dostosowuje harmonogramy na podstawie prognozy temperatury, prawdopodobieństwa opadów, wiatru i wilgotności, aby zapewnić maksymalną oszczędność wody przy zachowaniu zdrowego i pięknego krajobrazu. Dodaj prosty w instalacji przepływomierz i skonfiguruj automatyczne powiadomienia o uszkodzonych rurach lub zraszaczach.

- Liczba stacji: 6, 12 lub 24
- Standardowa opcja programowania pozwala na 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu na program
- Zaawansowana opcja programowania umożliwia programowanie oparte na stacji z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu

- 2 wejścia czujnika dostępne do użytku z dowolnym czujnikiem Klik i przepływomierzem HC
- 1 wyjście P/MV dla przekaźnika uruchamiania pompy i aktywacji zaworu głównego
- Wi-Fi włączone do szybkiego połączenia z oprogramowaniem Hydrawise
- Kolorowy ekran dotykowy 2³/₄" do prostego programowania na panelu sterowania
- Wbudowany czujnik miliamperowy do wykrywania usterek przewodów i alertów

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>