

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25
lakierowana DN80 kołnierz DIN
10bar DN80 czarny PN10/16
typ 200 (0400763)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ 200

Materiał żeliwo GG 25

Zabezpieczenie powierzchni lakierowana

Obsługa pokrętło

Kolor uchwytu czarny

Materiał rączki żeliwo

Materiał zawór żeliwo

Materiał trzpienia stal nierdzewna

Materiał uszczelnienia mosiądz

Materiał obudowy żeliwo GG 25

Materiał uszczelnienia mosiądz

Połączenie kołnierz DIN

Maks. temperatura 100 °C

Kołnierz wg DIN DIN 2501/PN10

Ciśnienie 10 bar

Rozmiar DN80

Długość 180 mm

Kołnierz PN10/16

Ø Zewnętrzna 200 mm

Śred. podziałowa 160 mm

Ilość otworów 4

WYMIARY

Ct-1 310 mm


Długość budowy din 3352/2c/f4

L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

R 160 mm



Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>