Itap Reduktor ciśnienia mosiądz niklowana 2" GW 25bar DN50 typ Europress 143 (0410850)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Europress 143
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Materiał membrany	mosiądz
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 303
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	GW
Przyłącze manometru	1/4 "
Zakres temperatur	0°C - 80°C
Ustawienia fabryczne	3 bar
Ciśnienie	25 bar
Wydajność	18 m^3/h
Rozmiar	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/itap-reduktor-cisnienia-mosiadz-niklowana-2-gw-25bar-dn50-typ-europress-143-0410850
Długość	142 mm

DN	50
Wysokość	248 mm
Ciśnienie wyjściowe	1 - 6 bar

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com