# Zawór kulowy z napędem elektrycznym mosiądz niklowana 2" GW 25bar 230VAC z 2 wyłącznikami (0412496)



bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
| Obsługa | napęd 230V |
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
| Materiał obudowy | mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
| Cechy | z 2 wyłącznikami |
| Połączenie | GW |
| Napięcie | 230VAC |
| Standard DIN | DIN 43650 |
| Przepływ | full |
| Zakres temperatur | -10°C - 55°C |
| Regulowany kąt (obrotu) | 0-90 ° |
| Czas przełączania | 8 s |
| Rozmiar | 2" |
| WebshopURL | |

| | |
|---|---|
| https://www.bevo.com/pl-pl/zawor-kulowy-z-napedem-elektrycznym-mosiadz-niklowana-2-gw-25bar-230vac-z-2-wylacznikami-0412496 | |
| Moc W | 45 W |
| Ciśnienie | 25 bar |

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com