IDIT Linia kroplująca PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130mikron 2,3l/h 30cm czarny 25m typ Non PC (7010230)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Non PC
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	2 bar
Grubość ścianki	46 mil
Grubość ścianki	1,15 mm
Przepływ	2,3 l/h
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/idit-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130mikron-2-3l-h-30cm-czarny-25m-typ-non-pc-7010230
Długość	25 m
Średnica wew	13,7 mm
Maks. długość	59 m
Odległość	30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life