Pompa zatapialna tworzywo sztuczne 1" x 1 1/4" GZ 2,4A 230VAC niebieski IPC 550 typ IPC Płaski ssący (7031123)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	IPC
Materiał	tworzywo sztuczne
Moc wyjścia	0,73 KM
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Materiał wirnika 1	noryl
Model	IPC 550
Maks. Wys. Pod.	6 m
Połączenie	GZ
Typ	Płaski ssący
Pływak	nie zawiera
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Moc	0.55 kW
Prąd	2,4 A
Maks. przepływ	6 m^3/h

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Rozmiar	1" x 1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-zatapialna-tworzywo-sztuczne-1-x-1-1-4-gz-2-4a-230vac-niebieski-ipc-550-typ-ipc-plaski-ssacy-7031123
Wydajność BEP	3.6
Podnoszenie BEP	3.7
PORlh	4.6
PORhh	2.9
PORlq	2.52
PORhq	4.32



INFORMACJE O PRODUKCIE

Tylko do czystej wody. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Wbudowany zawór zwrotny z 3 adapterami do różnych połączeń. Wyposażony w płaszcz chłodzący, dzięki czemu może być częściowo zanurzona. Pompowanie można rozpocząć, gdy poziom wody przekracza 5

mm. Po usunięciu filtra ssącego woda może być pompowana od poziomu 1 mm. Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Obsługa: wybór (1) automatycznego lub (2) ręcznego trybu pracy. Kabel 10 m i wtyczka DIN

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com