

Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Minisub & Presflo multi (7023559)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Minisub & Presflo multi
-----	-------------------------

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Zbiornik	57 ltr
----------	--------

Połączenie	GZ
------------	----

Maksymalny przepływ	115 l/min
---------------------	-----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	Lelli Minisub
-----------	---------------

Maks. ciśnienie robocze	4,6 bar
-------------------------	---------

Ciśnienie wydajnościowe	3 m ³ /h @ 3 bar
-------------------------	-----------------------------

Pompa jednostki sterującej	Presflo Multi
----------------------------	---------------

Variable Speed	Nie
----------------	-----

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Średni zbiornik separacyjny, odpowiedni do montażu podłogowego.

Przepływ 3 m³ / h przy 2,7 bar.

System włączania / wyłączania.

Dostarczony z cichą zanurzalną wielowirnikową pompą Presflo.

Materiał: PE.

Wygenerowano w dniu: 05.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>