Foras Pompa odśrodkowa żeliwo 1 1/4" x 1" GW 11bar 4.4A 230/400VAC niebieski typ KB 210 T (0920275)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Napięcie	230/400VAC
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	KB 210 T
Moc wyjścia	2.5 KM
Maks. Wys. Pod.	54.9 m
Rozmiar	1 1/4" x 1"
Uszczelka	typ D
Długość	385 mm
Maks. temperatura	50 °C
Szerokość	210 mm


Waga	23.5 kg
Moc	1.85 kW
Maks. przepływ	8.4 m^3/h
Nacisk	1 "
Podłączenie ssania	1 1/4 "
Wydajność BEP	7.2
Podnoszenie BEP	39.5
Wydajność	41 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	405 x 225 x 295 mm


WYMIARY

Cb-1	110 mm
Cl-1	82 mm
G-1	170 mm
H	265 mm
H-1	265 mm
L	385 mm
Mr	115 mm

O	14 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	1 "







INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelniony silnik klasa zabezpieczenia F.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.
Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com