

**Hunter Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1 1/2" GW
2,7 - 10,3bar 70°-360° czarny
typ I-80-04-SS-ON-#48
(7026268)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	I-80-04-SS-ON-#48
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	4,9- 13,3 m ³ /h
Wydajność	81,8 - 221,4 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	70°-360°
Maks. średnica	59.2 m
Wysokość podnoszenia	10 cm
Promień	19,2 - 29,6 m
Ciśnienie	2,7 - 10,3 bar
Rek. ciś.	3.4 - 6.9 bar
Rozmiar	1 1/2"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Żaden problem nie jest zbyt duży dla zraszacza Hunter I-80 Najsilniejszy gladiator na arenie. Tarzan w dżungli zraszaczy. I Ferrari wśród samochodów. Oto Hunter I-80. Ten zraszacz został zaprojektowany z myślą o murawach boisk i dużych parkach, więc nie dziwi fakt, że jest

wyposażony w szeroki zakres dysz odpornych na wiatr. Zraszacz ten poradzi sobie z każdym problemem. Zintegrowany pierścień zatraskowy I-80 zamontowany w powierzchni umożliwia całkowitą obsługę od góry (TTS). Innymi słowy, jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć kłopotliwego odkopywania zraszacza. Konserwacja jest szybka i łatwa. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w modelu I-80 - Konstrukcja TTS pozwala na łatwą, bezwykopową konserwację. - Ekskluzywna technologia PressurePort™ w dyszach gwarantuje wyjątkową spójność. - Dysze trzyczęściowe prowadzone do przodu (I-80) lub dysze trzyczęściowe przeciwstawne (I-80-ON), które mogą być używane do półokręgów i pełnych okręgów. Specyfikacja I-80 - Mechanizm łuku QuickCheck™ (I-80) do szybkiej regulacji łuku. - Ustawienie regulowanego silnika łuku na pełny okrąg nie zajmuje dużo czasu. - Częściowy i pełny okrąg w jednym modelu dla elastycznych opcji instalacji. - Pion ze stali nierdzewnej umożliwia regulację ustawienia stałego łuku po prawej stronie dla krajobrazu bez konieczności demontażu wirnika. - W przypadku spadku ciśnienia wyjściowy zawór zwrotny zapobiegający przeciekowi zapobiega cofaniu się wody do rury. Woda pozostanie w zraszaczu, co jest lepsze dla środowiska i zużywa mniej energii. Pozwoli to również zaoszczędzić pieniądze. Upewnij się więc, że Ty i Twoi klienci również płacie mniej.

Wygenerowano w dniu: 07.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>