Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2.1bar 0-360° brązowy typ 12-HE-VAN (7019416)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & UNI-Spray series
Połączenie	UNC GW
Ciśnienie	2.1 bar
Rek. ciś.	1 - 2.1 bar
Kolor	brązowy
Typ	12-HE-VAN
Wydajność	0,09 - 0,54 m^3/h
Wydajność	1,58 - 8,96 l/min
Wydajność 2 bar	540 l/h
Wydajność 1.5bar	110-450 l/h
Wydajność 1bar	100-380 l/h
Wydajność 2bar	125-530 l/h
Rozmiar	5/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-glowica-zraszajaca-tworzywo-sztuczne-5-8-unc-gw-2.1bar-0-360-brazowy-typ-12-he-van-7019416
Zakres sektora	0-360°

Kąt	23 °
Promień	2,7 - 3,7 m
Radius 2bar	3,6 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird , typ HE-VAN jest używana z pop-up serii 1800 w celu zwiększenia wydajności nawadniania.
HE-VAN-8 ma trajektorię 24 °, HE-VAN-10 ma trajektorię 27 °, HE-VAN-12 ma trajektorię 23 °, a HE-VAN-15 ma trajektorię 25 °.
Ulepszona jednolitość dystrybucji HE-VAN powoduje, że dysza HE-VAN nawadnia ogrody wydajniej i bardziej równomiernie, zapewniając uprawom w ogrodzie taką samą ilość wody we wszystkich różnych obszarach
Również dzięki ulepszonemu współczynnikowi planowania nawadniania (SC),możesz mieć pewność, że w najbardziej suchych miejscach w twoim ogrodzie będzie więcej wody niż w przypadku dysz Van, i dlatego pomaga skrócić czas nawadniania i dostrzec podobne wyniki.
Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.
Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.
Odstępy wahają się od 1.5 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com