

**Profec Trójnik 90° przejściowy  
PVC-U 63 mm x 2" x 63 mm KW  
x GW x KW 16bar szary z  
obręczą ze stali nierdzewnej  
typ wzmocniony (0110373)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Kolor      | szary                          |
| Typ        | wzmocniony                     |
| Materiał   | PVC-U                          |
| Cechy      | z obręczą ze stali nierdzewnej |
| Połączenie | KW x GW x KW                   |
| Ciśnienie  | 16 bar                         |
| Rozmiar    | 63 mm x 2" x 63 mm             |

# WYMIARY

|       |        |
|-------|--------|
| Cr-1  | 70 mm  |
| L     | 144 mm |
| ØDi-1 | 63 mm  |
| ØDi-2 | 2 "    |
| ØDi-3 | 63 mm  |
| β     | 90 °   |



**Wygenerowano w dniu: 22.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>