# NaanDan Zraszacz pełnoobrotowy tworzywo sztuczne 1/2" GW 1,5 mm 360° biały typ 501 (0630013)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Wał | stal nierdzewna |
| Materiał (sprężyna) | stal nierdzewna |
| Połączenie | GW |
| Zakres sektora | 360° |
| Kolor | biały |
| Typ | 501 |
| Capacity 2bar | 0,095 $m^3$/h |
| Capacity 3bar | 0,114 $m^3$/h |
| Rozmiar | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-zraszacz-pelnoobrotowy-tworzywo-sztuczne-1-2-gw-1-5-mm-360-bialy-typ-501-0630013 |
| Kąt | 21 ° |
| Rozmiar dyszy | 1,5 mm |
| Radius 2bar | 5 m |
| Radius 3bar | 5,75 m |

| Type 501 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | | 2,2mm | | | |
| Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | |
| 2 | 0,095 | 10,0 | 2 | 0,160 | 11,5 | 2 | 0,195 | 11,5 | 2 | 0,219 | 13,0 | |
| 3 | 0,114 | 11,5 | 3 | 0,195 | 12,5 | 3 | 0,236 | 13,0 | 3 | 0,267 | 15,0 | |

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com