Tefen Pompa dozująca 3/4" x 16 mm x 3/4" GZ x podłączenie węża x GZ typ MixRite 2.5 On/Off external by-pass 0.4% - 4% (7028004)



tefen
Flow & Dosing Solutions

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite 2.5 On/Off external by-pass
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Zakres przepływu	7 - 2500 l/h
Rozmiar	3/4" x 16 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/tefen-pompa-dozujaca-3-4-x-16-mm-x-3-4-gz-x-podlaczenie-weza-x-gz-typ-mixrite-2.5-on-off-external-by-pass-0.4-4-7028004
Regulacja mieszanki	0,4 - 4%
Rek. ciś.	0.2 - 8.0 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

MixRite 2,5 On/Off służy do mycia i dezynfekcji silnymi kwasami o stężeniu powyżej 10%, do uzdatniania wody. Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli odporności chemicznej typu MixRite P, prosimy o kontakt.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life