

**Profec Zasuwa żeliwo GGG 50  
powłoka epoksydowa DN80  
kołnierz DIN 16bar niebieski  
PN10/16 typ 302 (7038244)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	302
Materiał	żeliwo GGG 50
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	pokrętło
Kolor uchwytu	niebieski
Materiał rączki	żeliwo
Materiał zawór	żeliwo pokryte EPDM
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał obudowy	żeliwo GGG 50
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	110 °C
Numer RAL	RAL5017
Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	120 °C

Rozmiar DN80

Długość 180 mm

Kołnierz PN10/16

Ø Zewnętrzna 198 mm

Śred. podziałowa 160 mm

Ilość otworów 8

## WYMIARY

Ct-1 253 mm


Długość budowy din 3352/2c/f4

L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

R 180 mm



**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>