

**NaanDan Zraszacz
półobrotowy tworzywo
sztuczne 1/2" GZ 2,8 mm
pomarańczowy typ 427
(0640122)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|----------------|------------------------|
| Typ | 427 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Połączenie | GZ |
| Kąt | 25 ° |
| Rek. ciś. | 2 - 4 bar |
| Kolor | pomarańczowy |
| Capacity 2bar | 0,45 m ³ /h |
| Capacity 3bar | 0,55 m ³ /h |
| Capacity 4bar | 0,63 m ³ /h |
| Rozmiar | 1/2" |
| Maks. średnica | 25 m |
| Rozmiar dyszy | 2,8 mm |
| Radius 2bar | 11 m |
| Radius 3bar | 11,25 m |
| Radius 4bar | 12 m |

| Type 427 | | | | | |
|----------|------|------|-------|------|------|
| 2.8mm | | | 4.0mm | | |
| Bar | Q | R | Bar | Q | R |
| 1.5 | 0.38 | 10.5 | 1.5 | 0.60 | 10.5 |
| 2.0 | 0.45 | 11.0 | 2.0 | 0.85 | 12.0 |
| 3.0 | 0.55 | 11.5 | 3.0 | 1.05 | 13.0 |
| 4.0 | 0.65 | 12.0 | 4.0 | 1.18 | 13.0 |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Młoteczek zabezpieczający przed rozpryskami bocznymi. Osłona deflektora i śruba rozpraszacza kontrolują odległość i wzór strumienia.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
 ul. Logistyczna 5
 Dąbrówka
 62-070 Dopiewo
 Polska
 +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>