DAB Pompa zatapialna stal nierdzewna 304 2" GW 4,2A 230VAC stal nierdzewna typ Feka VS 550 M-A z wyłącznikiem pływaka (7047227)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	stal nierdzewna
Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
Połączenie	GW
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Nacisk	2 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 550 M-A
Moc wyjścia	0,75 KM
Maks. Wys. Pod.	7,4 m
Rozmiar	2"
Pływak	zawiera
WebshopURL	


https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-zatapialna-stal-nierdzewna-304-2-gw-4-2a-230vac-stal-nierdzewna-typ-feka-vs-550-m-a-z-wylacznikiem-plywaka-7047227

Napięcie	230VAC
Moc	0.55 kW
Prąd	4,2 A
Maks. przepływ	20 m^3/h

WYMIARY

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel zasilający: 10 metrów H07RN-F, z wtyczką dla wersji jednofazowej. Instalacja: stała lub przenośna, pozycja pionowa. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów Nadaje się do ścieków komunalnych jako ścieków zawierających ciała stałe o wielkości do 50 mm.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life