Foras Pompa odśrodkowa żeliwo 1 1/4" x 1" GW 8bar 3,7A 230/400VAC niebieski typ KM 164 T (0920261)

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	mosiądz
Połączenie	GW
Uszczelka	typ B
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Podłączenie ssania	1 1/4 "
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	KM 164 T
Moc wyjścia	2 KM
Maks. Wys. Pod.	39,4 m
Rozmiar	1 1/4" x 1"
Długość	348 mm

Napięcie	230/400VAC
Szerokość	225 mm
Waga	22 kg
Moc	15 kW
Wysokość	285 mm
Maks. przepływ	6.6 m^3/h
Wydajność BEP	6.6
Podnoszenie BEP	34
Wydajność	37 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	370 x 240 x 315 mm

WYMIARY

Cb-1	115 mm
Cl-1	46.5 mm
G-1	180 mm
H	285 mm
H	285 mm
L	348 mm

Lb	117 mm
W-1	220 mm
W-2	225 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	1 "







INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie mechaniczne. Przewymiarowane łożyska samosmarujące.
Uszczelniony silnik z zewnętrznym chłodzeniem.
Elektryczne uzwojenia Klasa F Zabezpieczenia kondensacyjno-termo-amperowe (tylko w mono).
Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life