# Hunter Dysza tworzywo sztuczne GW 1,0 - 2,1bar 0°-360° granatowy typ 10A-HE (7040013)



Hunter®

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Połączenie | GW |
| Zakres sektora | 0°-360° |
| Ciśnienie | 1,0 - 2,1 bar |
| Rek. ciś. | 2.1 bar |
| Kolor | granatowy |
| Typ | 10A-HE |
| Wydajność | 0,08 - 0,45 $m^3/h$ |
| Wydajność | 1,36 - 7,57 l/min |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-dysza-tworzywo-sztuczne-gw-1-0-2-1bar-0-360-granatowy-typ-10a-he-7040013 |
| Kąt | 25 ° |
| Promień | 3,0 m |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Dysze nastawne Hunter Pro Dysze Hunter są dokładne i w pełni regulowane pod każdym kątem od 0 ° do 360 °. Dostępnych jest siedem modeli nasadek zraszaczy; pokonywane odległości wahają się od 4 do 17 metrów. Specyfikacje - Regulacja w zakresie od 0 do 360 stopni dla

maksymalnej elastyczności projektowania. - Wygodny uchwyt dla łatwej regulacji. - Solidne krawędzie z dobrze zdefiniowanym wzorem, dzięki czemu wiatr nie może złapać strumienia. - Większa spójność dzięki dużym kroplom wytwarzanym przez dysze. Dodatkowe cechy - Dopasowane natężenie opadu na każdej dyszy od 8A do 17A, dla większej spójności, niezależnie od używanej dyszy. - Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji na polu lub w krajobrazie. Zrób sobie lub klientowi przysługę dzięki dokładnemu nawadnianiu za pomocą regulowanych dysz Hunter Pro.

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com