

# Tefen Pompa dozująca 3/4" x 8 mm x 3/4" GZ x połączenie węża x GZ typ MixRite TF1 Fixed (7027314)



 **TEFEN**  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

 **bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Typ                    | MixRite TF1 Fixed          |
| Materiał uszczelnienia | NBR                        |
| Połączenie             | GZ x podłączenie węża x GZ |
| Zakres przepływu       | 20 - 1000 l/h              |
| Rozmiar                | 3/4" x 8 mm x 3/4"         |
| Regulacja mieszanki    | 0,2%                       |
| Rek. ciś.              | 0.2 - 8.0 bar              |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda jednostka jest dostarczana z rurką ssawną, wspornikiem montażowym, wielojęzyczną instrukcją (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestawem uszczelek obejmującym górne uszczelnienie tłoka, dolne uszczelnienie tłoka, uszczelnienie ssania i niewielką ilość smaru. Rurka ssawna ma długość 1,5 m i 8 mm średnicy.

Jest to model stosowany do architektury krajobrazu wyposażony w uszczelnienia NBR, który nie może być stosowany z roztworami nawozów i kwasami.

Aby uzyskać pełny ogląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej, skonsultuj się z nami, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>