
Tefen Pompa dozująca 3/4" x 8 mm x 3/4" GZ x podłączenie węża x GZ typ MixRite TF1 Fixed (7027314)



tefen
Flow & Dosing Solutions

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite TF1 Fixed
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Zakres przepływu	20 - 1000 l/h
Rozmiar	3/4" x 8 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/tefen-pompa-dozujaca-3-4-x-8-mm-x-3-4-gz-x-podlaczenie-weza-x-gz-typ-mixrite-tf1-fixed-7027314
Regulacja mieszanki	0,2%
Rek. ciś.	0.2 - 8.0 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda jednostka jest dostarczana z rurką ssawną, wspornikiem montażowym, wielojęzyczną instrukcją (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestawem uszczelek obejmującym górne uszczelnienie tłoka, dolne uszczelnienie tłoka, uszczelnienie ssania i niewielką ilość smaru. Rurka ssawna ma długość 1,5 m i 8 mm średnicy.
Jest to model stosowany do architektury krajobrazu wyposażony w uszczelnienia NBR, który nie może być stosowany z roztworami nawozów i kwasami.
Aby uzyskać pełny ogląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej, skonsultuj się z nami, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life